

GUANTI DA LAVORO



Guanti forniti con blister e bar-code



**Scegli il guanto per
ogni tipologia di lavoro!**

*I Guanti **Logica Professional** uniscono al rispetto delle normative europee, caratteristiche di comfort e leggerezza. I materiali selezionati in fase di progettazione, oltre a resistere all'abrasione, agli agenti chimici e atmosferici, risultano essere leggeri e confortevoli. L'ampia gamma disponibile permette una scelta appropriata a seconda del tipo di lavorazione svolta tenendo conto dell'assoluta praticità durante il processo produttivo.*

***Logica Professional** è in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con prodotti che trovano applicazioni in tutti i settori del lavoro; alimentare, edile, meccanico, industriale, etc...*

**Scegli il tuo
guanto ideale**

LOGICA
PROFESSIONAL

gli standard più pratici del settore



EXPO 10

Espositore da banco

6 posizioni

EXPO1 F1

Espositore completo girevole

3 lati - 36/45 posizioni


MODULO B guanti

Espositore componibile

40 posizioni e 1 ripiano

CREA IL TUO LOGICA POINT

LINEA BAG GLOVES



JAGUAR



BAMBOO



FLEXY-TOUCH1



ARTIGLIO



FLOWER



TERMOPLUS



111TREND



115E TOP



114E



103E



109TREND



116EB



FROG



DUCK



DUCK HV



GS200 PLUS



TECNODIN5



TERMOLOGIC



BOSTON



FLEXY/B2



FLEXY/N2



88PBS



ROAD/HV



LADY PU



TECNOMAGIC



TECNOLOGIC



TAURUS



TECNO124



TECNOLIGHT



SPARK



GS110



0070S



0158PLUS



SUPREM



NITRO 20

TUTTI I NOSTRI GUANTI HANNO DI SERIE IL CAVALLOTTO DI CARTONE CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
ARTICOLO - TAGLIA - CODICE A BARRE - NOTA INFORMATIVA - SPAZIO PREZZO

GUANTI PELLE FIORE BOVINO TOP SPESSORATO



NOVITÀ
3 TIPS

▲ **FLOWER ***
fiore 1° scelta
3 tips orlato con
bordino personalizzato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11



U.M.	CT.
10	100




▲ **115E TOP ***
fiore extra AB
orlato
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10-11



U.M.	CT.
10	100



▲ **111TREND ***
fiore extra AB
orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11



U.M.	CT.
10	100

- Superfiore
- Fiore bovino
- Con strap

GUANTI PELLE FIORE BOVINO E BUFALO



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ **114E ***
fiore bovino
orlato
colore: bianco
taglie: 7-8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

• Fiore bovino



▲ **103E ***
fiore bovino
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

▲ **103ES ***
fiore bufalo
dorso crosta, orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142



A pacchi
da 10 paia
senza cartellino

U.M.	CT.
10	100



▲ **114E2S ***
fiore bufalo
orlato
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
10	100

• Fiore bufalo



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE - POLSINO ELASTICO

VAI ALL'INDICE



▲ 109TREND *
 pelle capretto
 con dorso in maglia
 polsino elastico
 colore: bianco-rosso
 taglie: 7-8-9-10

CE
 EN 388



Confezionati
 in blister
 con bar-code



U.M.	CT.
12	120



▲ BOSTON *
 pelle con
 rinforzi dorso
 microfibra
 colore: grigio-nero
 taglie: 9-10

CE
 EN 388



Confezionati
 in blister
 con bar-code



U.M.	CT.
6	120

HOBBY E SPORT

GUANTI PELLE FIORE CON MANICHETTA



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ 2CE *

fiore 1° scelta
con manichetta 9 cm
in tela e salvavena
colore: grigio
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132

U.M.	CT.
10	50



1° SCELTA



▲ 88PAS/A *

fiore, dorso tela
colore: bianco-giallo
taglie: 9-10

CE
EN 388



1121

U.M.	CT.
10	50



GUANTI INVERNALI TERMICI



▲ 116EB *

fiore bovino
foderato internamente
colore: bianco
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



2132



U.M.	CT.
10	100

- Con bordino in pelle
- Fiore bovino
- Con fodera termica



▲ R13 *

pelle fiore
interno felpato
con imbottitura termica
colore: bianco-rosso
taglie: 9-10

CE
EN 388



2132

U.M.	CT.
10	100

- Antifreddo - Per cella frigo

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI PELLE FIORE-MAGLIA E CROSTA



▲ PK3 *
capretto, dorso inferiore
in maglia, orlato
colore: bianco - taglie: 6-7-8-9-10

CE
EN 388


U.M.	CT.
10	100



▲ MONTONE *
capretto, dorso
con polso maglia
colore: grigio - taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388


Confezionati
in blister
con bar-code

U.M.	CT.
10	120



▲ 12TOP *
groppone, dorso tela
colore: grigio-giallo - taglia: 10

CE
EN 388


U.M.	CT.
10	100

• Manichetta rigida



▲ 12/2 * versione economica
crosta, dorso tela
colore: grigio-blu - taglia: 10

CE
EN 388


U.M.	CT.
12	120



▲ 88PBS *
maialino rovesciato, dorso tela
colore: giallo-bianco - taglia: 10

CE
EN 420


U.M.	CT.
12	120



▲ 21R *
crosta groppone, palmo e pollice
rinforzato con manicotto
colore: grigio - taglia: 10

CE
EN 388


U.M.	CT.
10	50

GUANTI SPECIALI SALDATORE



CE
EN 388
EN 407



2144



X1XXXX



CM 35

▲ **GS057 ***
crosta, foderato,
35 cm, anticalore
colore: rosso - taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



CM 15

CE
EN 388



2144

▲ **27RL ***
crosta, palmo rinforzato,
con manicotto 15 cm
colore: grigio - taglia: 10

U.M.	CT.
10	60



CM 35

▲ **GS111-10 ***
fiore, foderato
con manichetta 15 cm
colore: bianco
taglia: 10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388



2143



CE
EN 388



3142

▲ **SIDER**
pezzame, rinforzato
al palmo e dita
colore: grigio-giallo - taglia: 10

U.M.	CT.
10	120

• Per lamiera



▲ **GS305**
manicotto in crosta cm 60
colore: grigio - taglia: unica

• Saldatore

U.M.	CT.
1	50

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI ANTIFIAMMA E ANTICALORE



CRUSADER

fibra
anticalore
cm 33
colore: grigio
taglia: 10

CE
EN 388
EN 407



2241B



X2XXXX

U.M.	CT.
12	72

CE
EN 388
EN 407



4442X



423X3X

502C

fibra aramidica
cinque dita
cm 27
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



501RRLD

fibra aramidica
a manopola
cm 42 rinforzato
colore: giallo
taglia: 10

CE
EN 388
EN 407



4544F



434X4X

U.M.	CT.
1	10

CE
EN 388
EN 407



4X44E



434X4X

502L

fibra aramidica
cinque dita
cm 45
colore: giallo
taglia: 10

U.M.	CT.
1	10



NOVITÀ

S5TKS

tessuto para-aramidico
spalmatura siliconica
anticalore fino a 350°
cm 38
colore: nero-alluminio
taglie: 9-10

CE
EN 388
EN 407



3433X



433124

U.M.	CT.
1	10

Idoneo per:

- Contatto alimentare
- Industria alimentare
- Cucine industriali
- Supermercati



PROTEZIONE TAGLIO DA SEGA



• Protezione motosega
su ambedue i dorsi

◀ **PROT 500 ***
protezione motosega
antitaglio
colore: bianco-arancio
taglie: L / XL

U.M.	CT.
1	12

• Classe 1a

CE
EN 388
EN 381/7



3122



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI ANTITAGLIO



▲ **51375 ***
antitaglio in filo laminex
cm 43 - colore: grigio
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388
EN 407



244X



X1XXXX

• Antitaglio • In maglia
• Ideali per sottoganto
• Massima protezione

U.M.	CT.
10	100

▲ **51327 ***
antitaglio in filo laminex
cm 25 - colore: verde
taglie: 9-10

CE
EN 388
EN 407



244X



X1XXXX

• Antitaglio
• In maglia
• Ideali per sottoganto

U.M.	CT.
10	100



▲ **53200**
manicotto spectra leggero
con asola cm 35
colore: bianco
taglia: unica

U.M.	CT.
1	10

PROTEZIONE TAGLIO 5

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO SPALMATI PU



▲ **DIN5 ***
antitaglio con polsino
spalmato PU eco
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120


CE
EN 388



4542C



Confezionati
in blister
con **bar-code**



**MAGGIORE FLESSIBILITÀ
PIÙ RESISTENTE**

**NOVITÀ
DAL 2019**

▲ **DINISOFT**
antitaglio con polsino
spalmato schiuma di nitrile
colore: verde-nero
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



4442C



Confezionati
in blister
con **bar-code**



**PARTICOLARE RINFORZO
ANTITAGLIO**

- Spalmatura in schiuma di nitrile
- Doppia spalmatura di rinforzo tra pollice ed indice

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO ANTISCIVOLO SPALMATI NITRILE 3/4



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



• Antitaglio pesante

◀ **TECNODIN5 ***
antitaglio con polsino
spalmato schiuma nitrile
puntinato
colore: nero-grigio
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

PROTEZIONE TAGLIO 5

GUANTI SENSIBILI AD ALTA RESISTENZA CON DOPPIO STRATO



• Lavori gravosi
• Lavori edili
• Antiabrasione

◀ **TAURUS ***
nylon con doppia
spalmatura nitrile
polsino elastico
colore: nero-arancio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



Confezionati
in blister
con bar-code



U.M.	CT.
12	120

3142

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI LINEA SPECIAL GARDEN CON ARTIGLI RIGIDI



• Giardinaggio

**KIT COMPOSTO DA
1 PAIO DI GUANTI + GUANTO DESTRO CON ARTIGLI**

◀ **ARTIGLIO-TRIS ***
doppia spalmatura
in schiuma
di lattice foam
colore: verde-nero
taglia: unica per destri

CE
EN 388

3142

U.M.	CT.
6	60



Confezionati
in blister
con **bar-code**

LOGICA
LINEA SPECIAL



GUANTI LINEA SPECIAL BAG IN FIBRA DI BAMBOO



• Filato di Bamboo
• Ipoallergenico
• Traspirante
• Giardinaggio

◀ **BAMBOO ***
fibra di bamboo
spalmato nitrile
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388

3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



GUANTI LINEA SPECIAL BAG CON DITA TOUCH SCREEN



VAI
ALL'INDICE



- 3 dita con funzione touch-screen
- Elettronica
- Magazzinaggio

◀ FLEXY-TOUCH1 *

nylon spalmato PU
con dita touch
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



PARTICOLARE CUSTODIA
CON MOSCHETTONE

GUANTI LINEA SPECIAL BAG CAMOUFLAGE



- Meccanica
- Facchinaggio

◀ JAGUAR *

nylon spalmato PU
colore: camouflage-nero
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI LOGICA FOOTBALL



▲ VIOLA
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



▲ LAZIO
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-celeste
taglie: 8-9-10



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



▲ NAPOLI
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: bianco-azzurro
taglie: 8-9-10



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico



▲ ROMA
in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: giallo-rosso
taglie: 8-9-10



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**



- Giardinaggio
- Traspirante
- Grip antiscivolo
- Ecologico

GUANTI PROTEZIONE BASSE TEMPERATURE SCHIUMA DI LATTICE PESANTE

VAI
ALL'INDICE



Guanti forniti con
appendino e bar-code

◀ **TERMOLOGIC ***
in para e maglia, con
fodera termica e polsino
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388
EN 511



2143



12X



Confezionati
in blister
con bar-code



PARTICOLARE INTERNO
FODERA TERMICA

- Antiabrasione
- Antifreddo
- Fodera termica
- Con polsino a strappo



NOVITÀ

▲ **TERMOPLUS ***
in schiuma di lattice, con
fodera termica
colore: grigio-arancio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

- Antifreddo
- Fodera termica

CE
EN 388
EN 511



2143



12X



Confezionati
in blister
con bar-code



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI ALTA QUALITÀ

SCHIUMA DI LATTICE ANTIABRASIONE



▲ FROG *

in schiuma di lattice foam
traspirante antiscivolo
colore: grigio-verde
taglie: 7-8-9-10



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Altissima aderenza

▲ DUCK *

in schiuma di lattice
antiscivolo
colore: arancio-nero
taglie: 6-7-8-9-10-11



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo



▲ GARDEN1

espositore completo
di 72 paia di guanti misti
Misure 60x40 cm

U.M.	CT.
1	1

▲ GARDEN2

espositore completo
di 144 paia di guanti misti
Misure 60x40 cm

U.M.	CT.
1	1



▲ DUCK HV *

in schiuma di lattice
traspirante antiscivolo
colore: nero-giallo HV
taglie: 8-9-10-11



3142

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con **bar-code**

- Traspirante
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Lavori stradali

GUANTI ALTA RESISTENZA SCHIUMA DI LATTICE PESANTE



Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ GS200 PLUS *

in para e maglia di cotone,
con polsino - colore: rosso-nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



2143

- Finitura crinkle
- Antiabrasione
- Tipo pesante
- Edilizia

GUANTI STANDARD SCHIUMA DI LATTICE



▲ ROAD/HV *

poliestere spalmato in
schiuma di lattice foam
colore: grigio-giallo HV
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3142

Confezionati
in blister,
con bar-code



- Finitura sandy
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Lavori stradali
- Traspirante



▲ CREEK *

poliestere spalmato in
schiuma di lattice antiscivolo
colore: rosso-nero
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 388



3144

Confezionati
in blister,
con bar-code



- Finitura crinkle
- Giardinaggio
- Grip antiscivolo
- Traspirante

GUANTI NYLON SPALMATI PU



VAI
ALL'INDICE



▲ **FLEXY/G2 ***
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



▲ **FLEXY/B2 ***
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

ELETTRONICA



▲ **FLEXY/N2 ***
nylon spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11

CE
EN 388



3131



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

MECCANICA



▲ **LADY PU ***
nylon spalmato PU
colore: fantasia
taglie: 6-7-8

CE
EN 388



2121



Confezionati
in blister
con **bar-code**

U.M.	CT.
12	120

SOLO PER DONNA

- Ultrasensibili
- Lavabili in lavatrice
- Massima aderenza
- Giardinaggio

GUANTI NYLON SPALMATI NITRILE - ALTA QUALITÀ



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ **GS110 ***
nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



3142



- Meccanica abrasiva
- Edilizia
- 42 gr. (taglia 10)



▲ **SPARK ***
nylon spalmato nitrile
polso maglia
colore: nero-giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
12	120



3132



- Spalmatura standard
- Grip antiscivolo
- 42 gr. (taglia 10)



▲ **TECNO124 ***
poliestere spalmato nitrile
3/4 polso maglia
colore: blu-grigio
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



3132



- Protezione dorso
- Edilizia e Meccanica
- 42 gr. (taglia 10)



▲ **NITRIL122/V ***
nylon spalmato
nitrile extra, polso maglia
colore: viola-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	120



3142



- Alta resistenza e comfort
- 42 gr. (taglia 10)

GUANTI
DA LAVORO

GUANTI NYLON

SPALMATI DI NITRILE FOAM - PUNTINATI ANTISCIVOLO



▲ **TECNOLOGIC ***
in schiuma NBR puntinato 3/4
in PVC antiscivolo
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10-11

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120

- Protezione dorso
- Grip antiscivolo



Confezionati
in blister
con **bar-code**



◀ **TECNOMAGIC ***
in schiuma NBR puntinato
in PVC antiscivolo
colore: nero-blu
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



3142

U.M.	CT.
12	120

- Super maneggevole
- Grip antiscivolo



Confezionati
in blister
con **bar-code**



GUANTI NYLON SPALMATI 18 AGHI - SUPER SENSIBILI



CE
EN 388



2142

TECNOFOX *

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato nitrile
colore: blu
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Totalmente spalmato
- Leggerezza
- Lavorazioni con oli



▲ TECNOLIGHT *

filo nylon blu
lavorazione e finezza 18 aghi
spalmato PU
colore: nero-blu
taglie: 8-9-10

CE
EN 388



3131



U.M.	CT.
12	120

- Massima sensibilità
- Leggerezza e traspirabilità
- Industria elettronica



GUANTI NBR

SPALMATI NITRILE - DOPPIA SPALMATURA



▲ **0170S ***
cotone parzialmente
spalmato NBR
colore: blu
taglie: 9-10

CE
EN 388



3143



U.M.	CT.
12	120

- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ **0070S ***
cotone interamente
spalmato NBR
colore: blu
taglie: 9-10-11

CE
EN 388



3143



U.M.	CT.
6	60

- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica



▲ **0050S ***
cotone totalmente
spalmato NBR
con polso maglia
colore: blu
taglie: 9-10

CE
EN 388



3143



U.M.	CT.
12	120

- Doppia spalmatura
- Edilizia e Meccanica

▲ **0158PLUS ***
cotone spalmato NBR
polso maglia
colore: giallo
taglie: 7-8-9-10

CE
EN 388



2121



U.M.	CT.
12	120

- Doppia spalmatura
- Edilizia

NUOVA FORMULA
80% NITRILE

GUANTI LINEA GIARDINAGGIO



▲ WOOL *

in nylon filo continuo
con grip antiscivolo
colore: grigio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 388


3141



- Meccanica
- Grip antiscivolo
- In filo continuo



▲ WIDE

in nylon filo continuo
con grip antiscivolo
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 388


3141



- Giardinaggio
- Antifreddo
- In filo continuo



▲ 106HD

in tela, puntinato polso maglia
colore: grigio-bianco
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	300

CE
EN 420

- 8 once
- Giardinaggio



▲ GARDEN LADY

in tela, puntinato
colore: giallo-nero
taglia: 7

U.M.	CT.
12	120

CE
EN 420

SOLO PER DONNA


ARTICOLO FINE SERIE
IN ESAURIMENTO
RICHIEDERE SEMPRE LA
DISPONIBILITÀ TAGLIE

- Giardinaggio

GUANTI IN COTONE



▲ 48B

in cotone 1° scelta
colore: bianco latte
taglie: 6-7-8-9

U.M.	CT.
10	300

CE
EN 420

48KIT

COME 48B
kit 2 paia
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
5	150

CE
EN 420


- Orafo
- Argentiere
- Cameriere



▲ FILO C2

filo continuo di cotone
con polsino
colore: bianco
taglie: 7 e 9

U.M.	CT.
12	600

CE
EN 420


- Argentiere

GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



◀ FLEXY/G3 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code

◀ FLEXYG3/S-6 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: grigio
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia



3131

U.M.	CT.
120	120



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



Confezionati
in blister
con bar-code



3131

FLEXY/B3 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



3131

FLEXYB3/S-6 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



◀ FLEXY/N3 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11



3131

U.M.	CT.
12	120



Confezionati
in blister
con bar-code

◀ FLEXYN3/S-6 *

poliestere spalmato PU
polso maglia
colore: nero
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia



3131

U.M.	CT.
120	120



In kit
da 6 paia
imbustati
singolarmente
con bar-code



GUANTI LINEA ECO STRIKE

Vendita solo a cartoni completi da 120 paia per taglia



VAI
ALL'INDICE

Guanti forniti con
appendino e bar-code



▲ **GS110/S ***
poliestere
spalmato nitrile
colore: grigio-bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11

U.M.	CT.
12	120



▲ **0070/ST ***
cotone interamente
spalmato NBR
con manichetta
colore: blu
taglia: 10

U.M.	CT.
60	60



▲ **GS110/S-6 ***
poliestere
spalmato nitrile
colore: grigio-bianco
taglie: 6-7-8-9-10-11
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



▲ **NBR/S-6 ***
cotone spalmato NBR
polso maglia
colore: giallo
taglie: 8-9-10
confezione 6 paia

U.M.	CT.
120	120



• Meccanica • Edilizia



▲ **MAGIC3**
poliestere spalmato
in schiuma NBR
puntinato in PVC
antiscivolo
colore: nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	120



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI PER USI SPECIALI



Confezionati
in blister
con bar-code



◀ **VIBROS**
tecnico
antivibrazione
colore: nero
taglia: 9

CE
EN 388
EN 10819
X243

U.M.	CT.
1	10

• Per martello pneumatico



▲ **MACELL**
in maglia acciaio
taglie: XS - S - M - L
CAT.2 antiscannamento

CE
EN 14328

U.M.	CT.
1	10

• Macellaio
• Antiscannamento

PROTEZIONE TAGLIO 5

ANTIFREDDO



▲ **3352**
PVC
fodera termica
colore: arancio
taglia: unica

CE
EN 388
EN 511
EN 374



U.M.	CT.
6	36

• Cella frigo



NOVITÀ

◀ **A280**
in microfibra
fodera termica
colore: nero-grigio
taglia: 9

CE
EN 388
EN 511
EN 420



2121



11X

U.M.	CT.
1	10

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

CE
EN 388
EN 374/2
EN 374/3



AKL



• Antiacido

◀ **17PVC35**
in PVC antiacido - cm 35
colore: rosso bordò
taglia: 9

17PVC45
cm 45
taglia: 9

17PVC60
pesante - cm 60
taglia: 9

U.M.	CT.
12	120

PARA35 ▶
in para antitaglio
antiacido - cm 35
colore: giallo
taglie: 9-10-11

PARA45
cm 45
taglie: 10-11

PARA60
cm 60
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	72



• Conceria

CE
EN 388
EN 374



1121

CE
EN 388
EN 374



AKL



◀ **A880**
armato in pvc 30 cm
palmo sabbato
colore: blu
taglie: 9-10

U.M.	CT.
12	96

• Alimentare
• Macellazione

17PUK 35 ▶
in nitrile
foderato cm 35
colore: verde petrolio
taglia: 9

U.M.	CT.
12	72

• Antiacido
• Idrocarburi



CE
EN 388
EN 374



4121

ANTIACIDO-ANTIABRASIONE



▲ JOKAXO 35 *

supportato
con manica cm 35 - totale 60 cm
colore: rosso-giallo
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374



4121



• Conceria

▲ JOKAXRP *

supportato
spalmatura rugosa
cm 31 - colore: nero
taglie: 9-10

U.M.	CT.
10	50

CE
EN 388
EN 374
EN 511



4321

121

RESISTENZA ELETTRICA EN 60903



◀ ELECTR00

dielettrico
colore: paglierino
classe: 00 (2.500 V)
taglie: 8-9-10-11

U.M.	CT.
1	10

ELECTR0

classe: 0 (5.000 V)
taglie: 8-9-10-11

ELECTR1

classe: 1 (10.000 V)
taglie: 8-9-10-11

ELECTR2

classe: 2 (20.000 V)
taglia: 10-11

ELECTR3

classe: 3 (30.000 V)
taglia: 10-11



NOVITÀ

CUSTODIA

NON IN FOTO
custodia per guanti
dielettrici in PVC
colore: azzurro

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

◀ TESTER

verificatore pneumatico
per guanti dielettrici

U.M.	CT.
1	10

SU ORDINAZIONE

GUANTI ANTIPUNTURA

NOVITÀ

◀ URBAN

guanto antipuntura
con protezione interna
in para-aramide
con rivestimento in
poliuretano e ceramica
colore: nero
taglia: 9

SU ORDINAZIONE

U.M.	CT.
1	10

- Sanità
- Raccolta e smistamento
- Attività di pulizia
- Manutenzione
- Dogane e forze dell'ordine

CE
EN 388
4543



4543



GUANTI
DA LAVORO



GUANTI MONOUSO PESANTI **HI-RISKS** ALTA RESISTENZA



cm 29

19 GRAMMI (M)



◀ **BLULATEX**
polimero, cm 29
senza polvere
colore: bluette
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10



30 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)

- **Senza polvere**
- **Alta resistenza**
- **Lattice polimero**
- **19 gr. (taglia M)**



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA - ANTISCIVOLO



cm 24

8,5 GRAMMI (M)



◀ **SUPREM**
nitrile, cm 24
senza polvere
struttura in diamante
sul palmo e sul dorso
colore: arancio
taglie: M - L - XL - XXL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10



GUANTI
DA LAVORO



GUANTI MONOUSO NITRILE PESANTI ALTA RESISTENZA



cm 25

7 GRAMMI (M)

◀ **SEVEN7**
nitrile extra
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.

CE
EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nitrile extra
- 7 gr. (taglia M)

U.M.	CT.
1	20



ALTA RESISTENZA



cm 29

9 GRAMMI (M)

CE
EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



▶ **BLACKNITRO**
nitrile, cm 29
senza polvere
colore: nero
taglie: S - M - L - XL
confezione 50 pz.



U.M.	CT.
1	10

20 VOLTE PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)

- Senza polvere
- Alta resistenza
- Nuova formula
- 9 gr. (taglia M)



GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENSIBILI



VAI
ALL'INDICE



cm 25

◀ NITRILZERO

nitrile, senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.



EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 5 gr. (taglia M)

U.M.	CT.
1	10



5 GRAMMI (M)

NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)



cm 25

3,5 GRAMMI (M)



EN ISO 374-1
Type B



KLG

EN ISO 374-5



U.M.	CT.
1	10

▶ NITRIL TRE

nitrile leggero,
senza polvere
colore: azzurro
taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

NUOVA FORMULA PIÙ ELASTICO

- Senza polvere
- Nuova formula ultrasensibile
- 3,5 gr. (taglia M)



Per settore alimentare
(escluso alimenti acidi)



GUANTI
DA LAVORO

GUANTI MONOUSO LATTICE



VAI
ALL'INDICE



cm 25



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



LOGILATEX

lattice 100% - 1° scelta, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

U.M.	CT.
1	10



- Lattice 1° scelta
- Con polvere
- Nuova formula più resistente



AQL 1,5



cm 25



EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



LOGIFREE

lattice senza polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.

- Lattice
- Senza polvere



U.M.	CT.
1	10



AQL 1,5

GUANTI MONOUSO LATTICE



CE

EN ISO 374-1
Type B



EN ISO 374-5



◀ LATEX 2

lattice economico, con polvere
colore: bianco - taglie: S - M - L - XL
confezione 100 pz.



U.M.	CT.
10	10

AQL 4

GUANTI IN KIT



CE
EN 420

▲ POLY-U

polietilene - colore: trasparente
taglia: unica
confezione 100 pz.



U.M.	CT.
1	100



CE
EN 420

AQL 1,5

▲ LATEX 20

lattice con polvere
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL
confezione 20 pz.



U.M.	CT.
10	50



CE
EN 420

▲ NITRO 20

nitrile senza polvere
colore: azzurro
taglie: M - L - XL
confezione 20 pz.



U.M.	CT.
10	50



CE
EN 420

▲ SUPREM 10

nitrile senza polvere
struttura in diamante
sul palmo e sul dorso
colore: arancio
taglie: M - L - XL - XXL
confezione 10 pz.



U.M.	CT.
10	50

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

MAPA[®] PROFESSIONNEL

MAPA492 ▶
ULTRANITRIL
nitrile antisolvente
cm 32
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388
3101X
EN 374
AJKL
EN 374-5

NOVITÀ

MAPA376
DEXTRAM
nitrile supporto tessile
cm 31
colore: giallo
taglie: 8-9

U.M.	CT.
5	50



CE
EN 388
3111X

MAPA415 ▶
TECHNI-MIX
neoprene e lattice
cm 30
colore: nero
taglie: 7-8-9-10-11

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388
1011X
EN 374
KMT
EN 374-5
EN 421

MAPA420 *
TECHNIC
neoprene e lattice
cm 31
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



CE
EN 388
3121
EN 374
AJKL
EN 374-5

MAPA450 * ▶
TECHNIC
neoprene pesante
cm 41
colore: nero
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	50



CE
EN 388
3121
EN 374
AJKL
EN 374-5

MAPA301 *
JERSETTE
lattice
supporto tessile
cm 29/33
colore: azzurro
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50



CE
EN 388
3141
EN 374
EN 407
X1XXXX

MAPA321 * ▶
HARPON
lattice rinforzato
supporto tessile
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
5	50



CE
EN 388
4131
EN 374-5
EN 374
EN 407
X3XXXX



EN 388



4111X


MAPA397

TITANLITE
NBR, supporto tessile
cm 27/31
colore: bianco-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA388

TITAN
nitrile, totalmente
rivestito - cm 24/26
colore: blu-bianco
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388



4111X


MAPA551

ULTRANE
polso maglia
cm 21/27
colore: grigio
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388



4131X


MAPA299 *

INDUSTRIAL
lattice pesante
cm 31
colore: arancio
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388



3120

EN 374



AKL

EN 374-5



EN 388



1010

EN 374-5



EN 374



EN 421


MAPA124 *

VITAL
lattice floccato
cm 30,5
colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA405

DUO-MIX
neoprene e lattice
cm 33
colore: azzurro-giallo
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388



2110X

EN 374-5



EN 374



KMT

EN 421



EN 388



0010

EN 374-5



EN 374



EN 421


MAPA175 *

SUPERFOOD
lattice naturale
cm 31
colore: giallo
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100

MAPA177 *

SUPERFOOD
lattice naturale
cm 31
colore: azzurro
taglie: 6-7-8-9-10

U.M.	CT.
10	100



EN 388



0010

EN 374-5



EN 374



EN 421



Ideale per manipolazioni alimenti
Categoria 3

GUANTI ANSELL E MARIGOLD

Non blisterati



Ansell

Marigold
Industrial

CE
EN 388
4221



◀ **27805 ***
NBR Ansell
interamente spalmato
con manichetta
cm 24/27
colore: blu
taglie: 9-10-11

U.M.	CT.
12	144

27607 * ▶
NBR Ansell
spalmato 3/4
con manichetta
cm 24/27
colore: blu
taglie: 8-9-10

U.M.	CT.
12	144



CE
EN 388
4221

CE
EN 388
2111



◀ **N205 ***
NBR Marigold
leggero
cm 24/28
colore: verde
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	144

N230 * ▶
NBR Marigold
polso maglia
cm 26
colore: giallo-bianco
taglie: 7-8-9-10

U.M.	CT.
12	144



CE
EN 388
4111

• Antiolio e antiabrasione

GUANTI ATG NITRILE FOAM PUNTINATI



ATG
Multipoint Contact Technology

NOVITÀ

▲ **MAXIFLEX 3/4 *** (34-845)
ATG endurance
spalmato 3/4
polso maglia
cm 23,5
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388
4131

U.M.	CT.
12	144

NOVITÀ

▲ **MAXIFLEX *** (34-844)
ATG endurance
palmo rivestito
polso maglia
cm 23
colore: nero-grigio
taglie: 8-9-10

CE
EN 388
4131

U.M.	CT.
12	144

Normative D.P.I. Guanti

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE A SECONDA DEL RISCHIO:

categorie	attestato di certificazione marcatore DPI	categorie	attestato di certificazione marcatore DPI
I DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio.	II DPI di Progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un Organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio.
III DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.			Attestato di Certificazione emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità o di un sistema di assicurazione della qualità e sottoposti a verifica come per la II categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE.

EN 420 - Requisiti generali per i guanti di protezione. E' la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, confort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

EN 388 RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-5	0-4	0-4	A-F (P)
				Protezione contro gli urti
				Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
				Resistenza alla perforazione
				Resistenza allo strappo
				Resistenza al taglio per tranciatura
				Resistenza all'abrasione

EN 407 RISCHI TERMICI Calore e fuoco



LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
					Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
					Resistenza al calore radiante
					Resistenza al calore convettivo
					Resistenza al calore da contatto
					Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

A	Metanolo
B	Acetone
C	Acetonitrile
D	Diclorometano
E	Disolfuro di carbonio
F	Toluene
G	Dietilammina
H	Tetraidrofuran
I	Acetato di etile

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

J	n-Eptano
K	Iodossido di sodio 40%
L	Acido solforico 96%
M	Acido nitrico 65%
N	Acido acetico 99%
O	Ammoniaca 25%
P	Perossido di idrogeno 30%
S	Acido idrofluorico 40%
T	Formaldeide 37%

EN ISO 374-1 Type C



EN ISO 374-5



Protezione contro funghi e batteri

EN ISO 374-5



Protezione contro funghi, batteri e virus

VIRUS

EN 511



RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE

0-4	0-4	0 o 1
		Permeabilità all'acqua
		Resistenza al freddo da contatto
		Resistenza al freddo convettivo

EN 421



CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA



EN60903 - Rischi elettrici.

Guanti di protezione in materiale isolante con potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.

Classe	Tensione a.c.	Tensione c.c.
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500 V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V

Categoria	Resistente a:
A	Acidi
H	Olio
Z	Ozono
R	Acidi, olio, ozono
C	Basse temperature



EN1082-1 - Guanti di protezione al taglio.

Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione carne e pesce, ristorazione. Possono essere utilizzati anche nelle industrie della plastica, pelle, tessile, carta.

LIVELLO 0: il guanto non ha superato il test specifico

LIVELLO X: il guanto non è stato sottoposto alla prova